| **JAAR 2004**<br>**MOER** | Naam (imker): – tel. | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Kast** | | | | |
| Ingevoerd d.d. | | | | |
| Gezwermd / kunstzwerm (=k) | | | | |
| Geboren / stille moerwisseling | | | | |
| Zwerm- / Red- / Teeltcel | | | | |
| Ras / Stam / Lijn | | | | |
| Herkomst | | | | |
| Bevrucht | | | | |
| Gemerkt / geknipt | | | | |

Beoordeling volgens puntensysteem 1 t/m 4*

| Datum | . | | | | | | | | | | Gemid deld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachtaardigheid | | | | | | | | | | | |
| Raatvastheid | | | | | | | | | | | |
| Broedaanzet | | | | | | | | | | | |
| Kwaliteit gesloten broed | | | | | | | | | | | |
| Honingproduktie | | | | | | | | | | | |
| Zwermtraagheid | | | | | | | | | | | |
| Volksterkte najaar | | | | | | | | | | | |
| Wintervastheid | | | | | | | | | | | |
| Voorjaarsontwikkeling | | | | | | | | | | | |
| Ziekteresistentie | | | | | | | | | | | |
| Propolis veel/weinig/normaal | | | | | | | | | | | |
| Algehele indruk | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Bijzonderheden | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Honingopbrengst | | | | | | | | | | | |

Notities van wat er te zien was / v = veel w = weinig n = normaal

| Datum | Aantal ramen | Ramen bezet | Ramen broed | Hagel-schot | Varroa | Moer-doppen | Diversen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Opmerkingen en omschrijving van wat er gedaan is

| | |
|---|---|
| | |
| | |

* 1 = slecht 2 = matig 3 = goed 4 = uitstekend

Normale verhouding van eitjes – larven – gesloten broed = 1 : 2 : 4

P. Jager / Putten Gld.