

INTERNATIONALE KWALITEITSNORMEN VOOR DE TE TESTEN EIGENSCHAPPEN.

Van volken die 3 of lager scoren op enige eigenschap wordt niet meer nageteeld.

1. Eigenschap zwermneiging

Waardering:

- 5 : Nooit belegde doppen.
- 4 : Doppen met eitjes. Niet ingegrepen geen zwerm.
- 3 : Doppen met eitjes. Eén ingreep gedaan om zwermen te voorkomen. Geen zwerm.
- 2 : Doppen met larven. Eén of meerdere zwerm verhinderende maatregelen. Geen zwermen.
- 1 : zwermen.

2. Eigenschap zachtaardigheid

Waardering:

- 5 : Geen steken. Kan zonder rook worden behandeld.
- 4 : Geen steken met gebruik van rook.
- 3 : 1-3 steken zonder aanleiding van de kant van de imker.
- 2 : 4-10 steken zonder aanleiding van de kant van de imker.
- 1 : Agressief. Steeklustig.

3. Eigenschap raatzit

Waardering:

- 5 Erg kalm. Bijen lopen gewoon over de ramen zelfs wanneer ze geprovoceerd worden.
: Bijen zijn gemakkelijk van de raat af te schudden. Bijen vliegen niet op.
- 4 Kalm. Bijen zijn óf een beetje onrustig (vliegen niet op, alleen maar bij het afslaan), óf ze
: zijn moeilijk af te slaan (raatzit is te goed).
- 3 Bijen zijn nerveus. lopen onrustig over de raten heen. Een paar bijen zijn in de lucht
: zonder te worden geprovoceerd.
- 2 Bijen zijn onrustig. Bijen lopen van de raat af. Veel bijen in de lucht zonder
: geprovoceerd te zijn.
- 1 Bijen erg onrustig. Heel veel bijen in de lucht.
:

4. Eigenschap honingopbrengst

Waardering:

- 5 : Meer dan 50% boven het gemiddelde van de bijenstand.
- 4 : 10 - 50% boven het gemiddelde van de bijenstand.

- 3 : Tot 10% boven of onder het gemiddelde van de bijenstand.
- 2 : 10 - 50% onder het gemiddelde van de bijenstand.
- 1 : Meer dan 50% onder het gemiddelde.

Om te vergelijken: De opbrengst in kg moet worden vergeleken met de gemiddelde opbrengst van de bijenstand. Het aantal kasten eveneens.

5. Eigenschap hygiënisch gedrag. (Door de licentienemers van de BBV toegevoegde kwaliteitsnorm)

Waardering:

- 5 : 100% verwijderd in 24 uur
- 4 : 80% verwijderd in 24 uur
- 3 : 60% verwijderd in 24 uur
- 2 : 40% verwijderd in 24 uur
- 1 : 20% of minder verwijderd in 24 uur

Van 100 aangeprikte cellen, tegenwoordig wordt steeds meer gekozen de cellen niet meer aan te prikken maar te bevriezen met vloeibare stikstof.